



**COPIE**

## PREFET DE LA HAUTE-VIENNE

Direction de la Légalité  
Bureau des Procédures Environnementales et de l'Utilité Publique

-----  
Arrêté – DL / BPEUP n° 2018 - A 2 2

### ARRETE DE PRESCRIPTIONS SPECIALES

**concernant l'installation de stockage de fourrage soumise à déclaration  
au titre des installations classées pour la protection de l'environnement  
exploitée par Monsieur Jean-François DUBAUD  
au lieu-dit « Les Pièces » sur la commune de LA BAZEUGE**

**Le Préfet de la Haute-Vienne  
Chevalier de la Légion d'Honneur  
Officier de l'Ordre National du Mérite**

VU le code de l'environnement et notamment son livre V (parties législative et réglementaire) et plus particulièrement ses articles L. 512-8 et L. 512-12 ;

VU la colonne A de l'annexe de l'article R 511-9 du code de l'environnement, constituant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

VU l'arrêté ministériel du 30 septembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et carton relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

VU l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection relevant des régimes de déclaration au titre des rubriques n° 2101, 2102, 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

VU la preuve de dépôt n° A-8-W4OLXPRAE délivrée le 11 janvier 2018 à Monsieur Jean-François DUBAUD, pour sa télédéclaration initiale d'une installation classée relevant du régime de la déclaration, concernant un stockage de fourrage, situé au lieu-dit « Les Pièces » à LA BAZEUGE ;

VU l'avis du Service départemental d'incendie et de secours du 12 février et 09 mai 2018 ;

CONSIDERANT que les prescriptions générales fixées par l'arrêté ministériel du 30 septembre 2008 ne sont applicables qu'aux dépôts de papier et carton relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

CONSIDERANT que les prescriptions générales fixées par l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 ne sont applicables qu'aux stockages de paille et de fourrage couverts et non couverts, constituant des annexes d'élevage d'installations déjà classées au titre des rubriques d'élevage n° 2101, 2102, 2111 ;

CONSIDERANT l'absence de prescriptions générales applicables aux stockages de paille et de fourrage couverts et non couverts, dont le volume atteint le seuil de classement de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que ces stockages ne sont pas des annexes d'installations classées au titre d'une activité d'élevage ;

CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de l'article L. 512-12 du code de l'environnement, lorsque les intérêts visés à l'article L. 511-1 de ce même code ne sont pas garantis par l'exécution de prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires ;

CONSIDERANT le rapport en date du 08 juin 2018, de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, service chargé de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement ;

CONSIDERANT l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques exprimé dans sa séance du 26 juin 2018 ;

CONSIDERANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies dans le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et pour la protection de la nature et de l'environnement ;

CONSIDERANT que le projet d'arrêté a été transmis au pétitionnaire conformément à la loi ;

CONSIDERANT l'absence de réponse de l'exploitant au terme du délai déterminé dans le courrier précité ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Vienne ;

## **ARRETE**

### **Article 1<sup>er</sup> - Objet :**

Les prescriptions applicables à l'installation de stockage de fourrage d'un volume de 4 000 m<sup>3</sup> pour le nourrissage des brebis, implantée au lieu-dit « Les Pièces » sur la commune de LA BAZEUGE, et exploitée par Monsieur Jean-Francois DUBAUD, demeurant au lieu-dit « La Roche » - 87210 LA BAZEUGE, sont fixées par les dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté.

### **Article 2 - Dispositions générales :**

#### **2-1 – Conformité de l'installation à la déclaration**

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve des prescriptions ci-dessous.

## 2-2 – Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale est portée, avant sa réalisation et dans les conditions prévues à l'article R. 512-54 du code de l'environnement, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.

## 2-3 – Contenu de la déclaration

La déclaration initiale, établie dans les conditions prévues à l'article R. 512-47 du code de l'environnement, précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration, évacuation, émanations de toutes natures et d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

## 2-4 – Dossier installation classée

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- la preuve de dépôt ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, ;
- les documents prévus au titre des points suivants du présent arrêté.

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

## 2-5 – Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

## 2-6 – Changement d'exploitant

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation, dans les conditions prévues à l'article R. 512-68 du code de l'environnement. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

## 2-7 – Cessation d'activité

Lorsque l'installation cesse son activité, l'exploitant en informe le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif dans les conditions prévues à l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement. La notification de l'exploitant indique notamment les mesures de remise en état prévues ou réalisées. De plus, l'exploitant informe par écrit le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.

## **Article 3 – Implantation – Aménagement :**

### 3-1 – Règles d'implantation

L'installation est implantée à une distance minimale de 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers, les stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.

Cette distance peut être réduite, sur demande de l'exploitant, jusqu'à 15 mètres ; toute disposition est alors prise pour prévenir le risque incendie.

### 3-2 – Intégration dans le paysage

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour permettre d'intégrer les installations de stockage dans le paysage. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).

### 3-3 – Accessibilité

L'installation dispose en permanence d'un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.

## **Article 4 - Moyens de lutte contre l'incendie :**

### 4-1 – Équipement

#### **a. Défense incendie**

L'exploitant devra assurer la défense extérieure contre l'incendie de telle sorte que les sapeurs-pompiers puissent disposer durant 2 heures d'un débit d'extinction de 30 m<sup>3</sup>/heure, soit un volume total de 60 m<sup>3</sup> d'eau.

Cette prescription pourra être réalisée par la défense incendie existante (étang situé au lieu-dit « La Roche » sur la commune de LA BAZEUGE. Cet étang est situé à moins de 400 mètres par les voies carrossables au nord-nord-est du projet).

L'exploitant devra afficher sur chaque bâtiment des consignes d'incendie comportant :

- le numéro de téléphone d'appel d'urgence du centre de traitement d'alerte des sapeurs-pompiers (18),
- l'accueil et le guidage des secours ;
- les mesures à prendre en vue d'assurer la sauvegarde du personnel et du public en cas d'incendie conformément au Code du Travail – article R.4216-30.

#### **b. Accès de la voie pour les engins**

L'exploitant devra faire en sorte qu'une façade de chaque bâtiment soit accessible aux véhicules de secours par une voie engin ayant les caractéristiques suivantes :

- largeur de la voie : 3 mètres,
- hauteur disponible : 3,5 mètres
- pente inférieure à 15 %
- rayon de braquage intérieur minimum dans les virages : 11 mètres,
- surlargeur dans les virages :  $S = 15/R$  pour des virages de rayon R inférieur à 50 mètres,
- force portante calculée pour un véhicule de 160 kilo-newton avec un maximum de 90 kilo-newton par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres.

Les voies situées sur l'ensemble du pourtour du bâtiment ne devront pas être encombrées par le stationnement de véhicules ou l'entreposage de matériels divers.

### 4.2. Installations électriques

Les installations électriques devront être réalisées sur les lieux de travail de telle façon qu'elles soient conformes aux dispositions fixées par la réglementation en vigueur sur la sécurité des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques, prévue par le décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 modifié (code du travail articles R.4215-1 à R.4215-17).

L'ensemble de l'installation photovoltaïque est conçu selon les préconisations du guide UTE C15-712 et UTE C15-712 A, en matière de sécurité incendie.

L'ensemble de l'installation est conçu en matière de sécurité selon les préconisations du guide pratique réalisé par l'agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) avec le syndicat des Énergies Renouvelables (SER) baptisé « Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens dans les installations photovoltaïques raccordées au réseau ».

Toutes les dispositions sont prises pour éviter aux intervenants des services de secours tout risque de choc électrique au contact d'un conducteur actif de courant continu sous tension. Cet objectif peut notamment être atteint par la disposition suivante :

- un système de coupure d'urgence de la liaison DC est mise en place, positionné au plus près de la chaîne photovoltaïque, piloté à distance depuis une commande. Ces commandes sont ensuite regroupées dans des points, identifiées et facilement accessibles sur le parc photovoltaïque.

#### 4.3. Risque électrique et incendie

L'exploitant devra interdire à quiconque toute approche du bâtiment si la toiture de ce dernier est exposée au rayonnement ou aux fumées très chaudes d'un incendie non maîtrisable au moyen d'extincteurs. En effet, la structure du bâtiment peut se trouver sous tension de par sa nature métallique lors de la détérioration des câbles électriques en cas d'exposition de ces derniers à une température élevée.

A ce jour, l'absence de dispositif fiable d'interruption de la production du courant des panneaux photovoltaïques implique de prendre toutes les précautions afin d'éviter aux personnes un risque d'électrisation voire plus grave, d'électrocution.

#### 4.4. Moyens de secours

L'exploitant devra doter chaque bâtiment d'un extincteur à poudre ABC ou polyvalente de 6 litres minimum de manière à pouvoir lutter contre tout départ de feu.

L'exploitant devra signaler impérativement, pour des raisons de sécurité à l'attention des différents intervenants et notamment les services de secours, le danger lié à la présence d'une source de tension photovoltaïque sur le site, selon les préconisations de la norme UTE-C-715.

L'exploitant devra apposer aux endroits appropriés une signalisation durable en ce qui concerne tous les moyens de secours.

#### 4-5 – Affichage des consignes

Sont affichées à proximité du téléphone urbain, dans la mesure où il existe, et près de l'entrée du bâtiment, des consignes précises indiquant notamment :

- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers : 18 ;
- le numéro d'appel de la gendarmerie : 17 ;
- le numéro d'appel du SAMU : 15 ;
- le numéro d'appel des secours à partir d'un téléphone mobile : 112

ainsi que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l'installation.

### **Article 5 - Modalités d'applications :**

Le présent arrêté ne préjuge en rien des autorisations qui pourraient être nécessaires en vertu d'autres réglementations pour l'implantation et le fonctionnement de l'installation.

## **Article 6 - Sanctions**

Faute par l'exploitant de se conformer aux textes réglementaires en vigueur et aux prescriptions précédemment édictées, il sera fait application des sanctions administratives et pénales prévues par le code de l'environnement.

## **Article 7 – Publicité :**

Conformément aux dispositions des articles R. 512-49 et R. 512-53 du code de l'environnement, le présent arrêté sera mis à disposition sur le site internet de la préfecture pour une durée minimale de trois ans et une copie sera adressée au maire de la commune de LA BAZEUGE.

## **Article 8 – Recours**

Conformément à l'article L. 514-6 du code de l'environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction.

Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif « 1, cours Vergniaud, 87000 LIMOGES », dans les délais prévus à l'article R. 514-3-1 du même code :

- par l'exploitant dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent arrêté ;
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du même code, dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision.

La présente décision peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois, d'un recours gracieux adressé au Préfet de la Haute-Vienne, ou hiérarchique adressé au Ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement. Ce recours prolonge de deux mois les délais précédemment mentionnés.


## **Article 9 – Diffusion – Exécution :**

Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Vienne et le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, inspection des installations classées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de veiller à l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'exploitant, et dont copie sera adressée :

- au Maire de LA BAZEUGE,
- au Sous-Préfet de BELLAC et de ROCHECHOUART,
- au Directeur Départemental des Territoires (service de l'urbanisme),
- au Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours.

Limoges, le 08 AOUT 2018

Pour le préfet et par délégation,  
Le secrétaire général



Jérôme DECOURS